




OPTI-RACK-REGAL

PREISE | STAND 10.2025



**GERÜSTE MADE IN
PLETTENBERG**

OPTI-RACK-REGAL EINSEITIG – IPE 180


Technische Daten

Höhe	3.470 mm	Ausführung	einseitig
Feldweite	1.500 mm	Verstellraster	100 mm
Ständerprofil	IPE-Profil 180	Ausführung	geschraubt
Kragarmlänge	1.200 mm	Kragarmprofil	IPE-Profil
Max. Ständerlast	2.700 kg	Ebene	3 Arme + Fuß
Max. Kragarmlast	900 kg	Oberfläche	feuerverzinkt

Innenaufstellung: **3 x 900 kg = 2.700 kg / Ständer**
Außenaufstellung: **3 x 640 kg = 1.920 kg / Ständer**

Paket 1 "4 Ständer 12 Arme" – Länge 4,50 m

- 4 x** Ständer IPE-Profil H 3.470 mm inkl. Fuß
- 6 x** Ständerverbinde 1.500 mm
- 1 x** Diagonalverband für FW 1.500 mm
- 12 x** Kragarm IPE-Profil 1.200 mm



PAKETPREIS: 2.635,00 €

ART.-NR.: 016276 | GEWICHT: 598,10 KG

Paket 2 "5 Ständer 15 Arme" – Länge 6,00 m

- 5 x** Ständer IPE-Profil H 3.470 mm inkl. Fuß
- 8 x** Ständerverbinde 1.500 mm
- 1 x** Diagonalverband für FW 1.500 mm
- 15 x** Kragarm IPE-Profil 1.200 mm




PAKETPREIS: 3.345,00 €

ART.-NR.: 016277 | GEWICHT: 746,50 KG

Paket 3 "7 Ständer 21 Arme" – Länge 9,00 m

- 7 x** Ständer IPE-Profil H 3.470 mm inkl. Fuß
- 12 x** Ständerverbinde 1.500 mm
- 2 x** Diagonalverband für FW 1.500 mm
- 21 x** Kragarm IPE-Profil 1.200 mm




PAKETPREIS: 4.537,00 €

ART.-NR.: 016278 | GEWICHT: 1.051,50 KG

Paket 4 "9 Ständer 27 Arme" – Länge 12,00 m

- 9 x** Ständer IPE-Profil H 3.470 mm inkl. Fuß
- 16 x** Ständerverbinde 1.500 mm
- 2 x** Diagonalverband für FW 1.500 mm
- 27 x** Kragarm IPE-Profil 1.200 mm



PAKETPREIS: 5.692,00 €

ART.-NR.: 016279 | GEWICHT: 1.348,10 KG



MJ-GERÜST
Gerüstsysteme

WWW.MJ-GERUEST.DE



OPTI-RACK-REGAL DOPPELSEITIG – IPE 180


Technische Daten

Höhe	3.470 mm	Ausführung	doppelseitig
Feldweite	1.500 mm	Verstellraster	100 mm
Ständerprofil	IPE-Profil 180	Ausführung	geschraubt
Kragarmlänge	1.200 mm	Kragarmprofil	IPE-Profil
Max. Ständerlast	2.700 kg	Ebene	3 Arme + Fuß
Max. Kragarmlast	900 kg	Oberfläche	feuerverzinkt

Innenaufstellung: **3 x 900 kg = 2.700 kg / Ständer**
Außenaufstellung: **3 x 640 kg = 1.920 kg / Ständer**

Paket 5 "4 Ständer 24 Arme" – Länge 4,50 m

- 4 x** Ständer IPE-Profil H 3.470 mm inkl. Fuß
- 6 x** Ständerverbinde 1.500 mm
- 1 x** Diagonalverband für FW 1.500 mm
- 24 x** Kragarm IPE-Profil 1.200 mm




PAKETPREIS: 3.913,00 €

ART.-NR.: 016302 | GEWICHT: 883,40 KG

Paket 6 "5 Ständer 30 Arme" – Länge 6,00 m

- 5 x** Ständer IPE-Profil H 3.470 mm inkl. Fuß
- 8 x** Ständerverbinde 1.500 mm
- 1 x** Diagonalverband für FW 1.500 mm
- 30 x** Kragarm IPE-Profil 1.200 mm




PAKETPREIS: 4.777,00 €

ART.-NR.: 016303 | GEWICHT: 1.103,00 KG

Paket 7 "7 Ständer 42 Arme" – Länge 9,00 m

- 7 x** Ständer IPE-Profil H 3.470 mm inkl. Fuß
- 12 x** Ständerverbinde 1.500 mm
- 2 x** Diagonalverband für FW 1.500 mm
- 42 x** Kragarm IPE-Profil 1.200 mm




PAKETPREIS: 6.541,00 €

ART.-NR.: 016304 | GEWICHT: 1.550,50 KG

Paket 8 "9 Ständer 54 Arme" – Länge 12,00 m

- 9 x** Ständer IPE-Profil H 3.470 mm inkl. Fuß
- 16 x** Ständerverbinde 1.500 mm
- 2 x** Diagonalverband für FW 1.500 mm
- 54 x** Kragarm IPE-Profil 1.200 mm



PAKETPREIS: 8.394,00 €

ART.-NR.: 016305 | GEWICHT: 1.989,80 KG



MJ-GERÜST
Gerüstsysteme

WWW.MJ-GERUEST.DE



OPTI-RACK-REGAL EINSEITIG – IPE 200


Technische Daten

Höhe	3.690 mm	Ausführung	einseitig
Feldweite	1.500 mm	Verstellraster	100 mm
Ständerprofil	IPE-Profil 200	Ausführung	geschraubt
Kragarmlänge	1.200 mm	Kragarmprofil	IPE-Profil
Max. Ständerlast	2.700 kg	Ebene	3 Arme + Fuß
Max. Kragarmlast	900 kg	Oberfläche	feuerverzinkt

Innenaufstellung: **4 x 900 kg = 3.600 kg / Ständer**
Außenaufstellung: **3 x 900 kg = 2.700 kg / Ständer**

Paket 1 "4 Ständer 12 Arme" – Länge 4,50 m

- 4 x** Ständer IPE-Profil H 3.690 mm inkl. Fuß
- 6 x** Ständerverbinde 1.500 mm
- 1 x** Diagonalverband für FW 1.500 mm
- 12 x** Kragarm IPE-Profil 1.200 mm



PAKETPREIS: 2.959,00 €

ART.-NR.: 016307 | GEWICHT: 690,70 KG

Paket 2 "5 Ständer 15 Arme" – Länge 6,00 m

- 5 x** Ständer IPE-Profil H 3.690 mm inkl. Fuß
- 8 x** Ständerverbinde 1.500 mm
- 1 x** Diagonalverband für FW 1.500 mm
- 15 x** Kragarm IPE-Profil 1.200 mm




PAKETPREIS: 3.750,00 €

ART.-NR.: 016308 | GEWICHT: 862,30 KG

Paket 3 "7 Ständer 21 Arme" – Länge 9,00 m

- 7 x** Ständer IPE-Profil H 3.690 mm inkl. Fuß
- 12 x** Ständerverbinde 1.500 mm
- 2 x** Diagonalverband für FW 1.500 mm
- 21 x** Kragarm IPE-Profil 1.200 mm




PAKETPREIS: 5.104,00 €

ART.-NR.: 016309 | GEWICHT: 1.213,40 KG

Paket 4 "9 Ständer 27 Arme" – Länge 12,00 m

- 9 x** Ständer IPE-Profil H 3.690 mm inkl. Fuß
- 16 x** Ständerverbinde 1.500 mm
- 2 x** Diagonalverband für FW 1.500 mm
- 27 x** Kragarm IPE-Profil 1.200 mm



PAKETPREIS: 6.421,00 €

ART.-NR.: 016310 | GEWICHT: 1.556,50 KG



MJ-GERÜST
Gerüstsysteme

WWW.MJ-GERUEST.DE



OPTI-RACK-REGAL DOPPELSEITIG – IPE 200


Technische Daten

Höhe	3.690 mm	Ausführung	doppelseitig
Feldweite	1.500 mm	Verstellraster	100 mm
Ständerprofil	IPE-Profil 200	Ausführung	geschraubt
Kragarmlänge	1.200 mm	Kragarmprofil	IPE-Profil
Max. Ständerlast	2.700 kg	Ebene	3 Arme + Fuß
Max. Kragarmlast	900 kg	Oberfläche	feuerverzinkt

Innenaufstellung: **4 x 900 kg = 3.600 kg / Ständer**
Außenaufstellung: **3 x 900 kg = 2.700 kg / Ständer**

Paket 5 "4 Ständer 24 Arme" – Länge 4,50 m

- 4 x** Ständer IPE-Profil H 3.690 mm inkl. Fuß
- 6 x** Ständerverbinde 1.500 mm
- 1 x** Diagonalverband für FW 1.500 mm
- 24 x** Kragarm IPE-Profil 1.200 mm




PAKETPREIS: 4.325,00 €

ART.-NR.: 016311 | GEWICHT: 993,50 KG

Paket 6 "5 Ständer 30 Arme" – Länge 6,00 m

- 5 x** Ständer IPE-Profil H 3.690 mm inkl. Fuß
- 8 x** Ständerverbinde 1.500 mm
- 1 x** Diagonalverband für FW 1.500 mm
- 30 x** Kragarm IPE-Profil 1.200 mm




PAKETPREIS: 5.292,00 €

ART.-NR.: 016312 | GEWICHT: 1.240,70 KG

Paket 7 "7 Ständer 42 Arme" – Länge 9,00 m

- 7 x** Ständer IPE-Profil H 3.690 mm inkl. Fuß
- 12 x** Ständerverbinde 1.500 mm
- 2 x** Diagonalverband für FW 1.500 mm
- 42 x** Kragarm IPE-Profil 1.200 mm




PAKETPREIS: 7.387,00 €

ART.-NR.: 016313 | GEWICHT: 1.743,20 KG

Paket 8 "9 Ständer 54 Arme" – Länge 12,00 m

- 9 x** Ständer IPE-Profil H 3.690 mm inkl. Fuß
- 16 x** Ständerverbinde 1.500 mm
- 2 x** Diagonalverband für FW 1.500 mm
- 54 x** Kragarm IPE-Profil 1.200 mm



PAKETPREIS: 9.321,00 €

ART.-NR.: 016314 | GEWICHT: 2.237,60 KG



MJ-GERÜST
Gerüstsysteme

WWW.MJ-GERUEST.DE






WWW.MJ-GERUEST.DE



OPTIMA
Stiel system



OPTIMA METRIC
Stiel system



OPTIMA TOP
Stiel system



UNI-CONNECT
Rahmengerüst 73/109



UNI
Rahmengerüst 70/100




UNI TOP
Rahmengerüst 65/100



COMBI
Modulsystem



Wand und Dach
Einhäusung



ZUBEHÖR
Systemfrei